ಮೈಸೂರ ಗೆಜಿಟ್.

ಸಂ. 39] ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಾಮಿಷ್ ಆದ್ದು. [ನಂ. 18.

ಬೆಂಗಳೂರು, ಗುರುವಾರ, ಮೇ ತಾ|| 5, ಸ|| 1904.

III ನೆ ಭಾಗ.

ಲೆಜಿಸ್ಲೆಟಿವ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಂತೆ ಆದ ನಿಬಂಧನೆಗಳು.

ಲೆಜಿಸ್ಲೆಟಿವು ಇಲಾಖೆ.

ಇಸ್ತಿಹಾರ್ನಮೆ, ನಂ. 147—ಲೆ. 5-03, ಬೆಂಗಳೂರು, 7ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 1904ನೇ ವರುಷ.

1902ನೇ ವರುಷದ ಮೈಸೂರು ಸೀಮೆಯ ತೂಕಗಳ ಮತ್ತು ಅಳತೆಗಳ ನಿಬಂಧನೆಯಂತೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕ ದ್ದಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನೇಮಗಳ್ಳಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಗೆ ಬರುವ ಮುಸ್ವಿದೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಗ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸದರೀ ಪ್ರಕಟನೆಯ ತಾರೀಖಿನಿಂದ ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರ ಆ ಮುಸ್ವಿದೆಯು ಆಲೋಚಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಆಸಕ್ತರಾದ ಜನಗಳು ಸೂಚಿಸಬಹುದಾದ ದೋಷಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳು, ಈ ಕಾಲದೊಳಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ತಕ್ಕಹಾಗೆ ಆಲೋಚಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ಕೆ. ಎಸ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅಯ್ಯರ್,
ಫಾರ್ ಸೆಕ್ರಿಟರಿ.

ಮೈಸೂರು ಸೀಮೆಯ ತೂಕಗಳ ಮತ್ತು ಅಳತೆಗಳ ನಿಬಂಧನೆಯಂತೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕ ದ್ದಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನೇಮಗಳ ಮುಸ್ವಿದೆ.

1902ನೇ ವರುಷದ III ನೇ ನಂಬರಿನ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನಿಂದ ಹೊಂದಿದ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ನಡಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಘನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಶ್ರೀಮದ್ಭೂ ಮಹಾರಾಜರವರ ಗವರ್ಮೆಂಟಿನವರು, 1904ನೇ ವರುಷದ .... ತಿಂಗಳಿನ ಮೊದಲು ತಾರೀಖಿನಿಂದ ಮತ್ತು ತರುವಾಯ ಮೈಸೂರು ಸೀಮೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತೂಕಗಳ ಮತ್ತು ಅಳತೆಗಳ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಕ್ರಮಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗಾಗಿ, ಈ ಕೆಳಗೆ ಬರುವ ನೇಮಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಥವಾ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೀತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ತೂಕಗಳ ಮತ್ತು ಅಳತೆಗಳ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಲಿ, ಅಥವಾ "ಷೇರು" ಎಂದು ಕರಿಯಲ್ಪಡುವದನ್ನೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಬಳಭಾಗ ಯಾ ಗುಣಿಜವನ್ನೆ ಅಳತೆಯ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಪುಳ್ಳ ಯಾವ ತೂಕವನ್ನು ಅಥವಾ ಅಳತೆಯನ್ನು ಆಧಾರ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ, ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇತರ ಯಾವ್ಯರೀತಿಯ ಆಚರಣೆಗಾಗಲಿ, ಈ ನೇಮುಗಳ ಯಾವ ನಿಯಮವೂ ಪ್ರಯೋಗವಾಗುವದಾಗಿಯಾದರೂ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡುವದಾಗಿಯಾದರೂ ಉದ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದಿಲ್ಲ.

1. (1) ತೂಕದ ಪ್ರಮಾಣವು "ಷೇರು" ತೂಕವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು; ಆ ಷೇರಿನ ತೂಕವು, ಗವರ್ಮೆಂಟಿನವರ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯ ಚಲಾವಣೆಗೆ ಸೇರಿದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿಗಳ (ಟ್ರಾಯಿ 180 ಗ್ರೈನ್ಸುಳ್ಳ) ತೂಕಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ತೂಕವುಳ್ಳ ಲೋಹದ ಮುದ್ದೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ.

(2) ಅಳತೆಯ ಪರಿಮಾಣವು "ಷೇರು ಅಳತೆ" ಯಾಗಿರಬೇಕು. ಅದು ಗವರ್ಮೆಂಟಿನವರ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಕಂಚಿನ ಟೊಳ್ಳಾದ ಸ್ತಂಭವಾಗಿದ್ದು; ಮತ್ತು ಅದು ಕಂಠವರೆಗೆ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಾಗ್ಯೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಂಭತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ತೂಕವುಳ್ಳ ಮತ್ತು ದಟ್ಟವಾದ ಮಹತ್ಪರಿಮಾಣವುಳ್ಳ ಬಟ್ಟೆ ಇಳಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಗಾಳಿಯು ಕ್ರಮವಾದ ಒತ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯುತಕ್ಕದ್ದಾಗಿ ಇದೆ.

2. (1) ಮೇಲ್ಕಂಡ ತೂಕದ ಕೇರಿನ ಮತ್ತು ಅಳತೆ ಕೇರಿನ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಸ್ಟೇಟ್ ಹಜೂರು ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಜತನದಿಂದ ಭದ್ರಪಡಿಸಿ ಟ್ರೆಜರಿಯ ಚಾರ್ಜಿನಲ್ಲಿರತಕ್ಕ ಆಫೀಸರ ಸ್ವಂತ ಕಾವಲಿನಲ್ಲಿರತಕ್ಕದ್ದು.

(2) ತೂಕದ ಕೇರು ಮತ್ತು ಅಳತೆ ಕೇರು—ಇವುಗಳ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಮೂದ್ರಿಯು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಜೈಲಿನ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟರ ಸ್ವಂತ ಕಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡತಕ್ಕದ್ದು; ಮತ್ತು ಆ ಮೂದ್ರಿಯು ಹತ್ತು ವರುಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾವರ್ತಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಹಜೂರು ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಮೂದ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರಿನೋಡಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು.

3. ಈ ಕೆಳಗೆ ಬರುವ ತೂಕಗಳು ಮತ್ತು ಅಳತೆಗಳು ಇವರಿಂದ ಒಪ್ಪಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ.

(A) ತೂಕಗಳು :—

ತೊಲಾ (180 ಗ್ರೈನ್ಸ್), 2 (1) ನೇ ನೇಮದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಸೇರಿನ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಯೆನಾಲ್ಕನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿರುವದು;

ಅರ್ಧ ತೊಲಾ; ಕಾಲು ತೊಲಾ; ಮತ್ತು ಒಂದು ತೊಲಾವಿನ ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಉಪಭಾಗಗಳು;

ಒಂದು ತೊಲಾವಿನ ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳು ಅಷ್ಟು ತೊಲಾಗಳೆಂದು ವಿವರಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು;

ಕೇರು, 2 (1)ನೇ ನೇಮದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ತೂಕದ ಕೇರಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿರುವದು;

ಅಚ್ಚೇರು=12 ತೊಲಾಗಳು;

ಪಾವು=6 ತೊಲಾಗಳು;

ಅರಪಾವು=3 ತೊಲಾಗಳು;

ಮಣ, 40 ಕೇರುಗಳಿಗೆ ಸಮವಾಗಿರುವದು;

ಒಂದು ಕೇರಿನ ಚಿಕ್ಕ ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳು, ಅಷ್ಟು ಕೇರುಗಳೆಂದು ವಿವರಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು. (ಅಪೂರ್ಣಭಾಗಗಳೊಂದಿಗಾಗಲಿ ಯಾ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಆಗಲಿ), ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಣದ ಅಂಥಾ ಅಪೂರ್ಣಾಂಕವೆಂದು ವಿವರಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು;

ಉದಾಹರಣೆ: 5 ಕೇರುಗಳು (ಪಂಚೇರು); 10 ಕೇರುಗಳು (ಧಡಿಯ); $\frac{1}{2}$ (ಅರ್ಧ) ಮಣ; $\frac{1}{4}$ (ಕಾಲು) ಮಣ, ಮುಂತಾದ್ದು;

ಒಂದು ಮಣದ ಗುಣಿಜಗಳು, ಅಷ್ಟು ಮಣಗಳೆಂದು ವಿವರಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು. (ಅಪೂರ್ಣಭಾಗಗಳೊಂದಿಗಾಗಲಿ ಯಾ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಆಗಲಿ); ಉದಾಹರಣೆ: 2 ಮಣಗಳು; $2\frac{1}{2}$ (ಎರಡುವರೆ) ಮಣಗಳು; ಮುಂತಾದ್ದು;

ದೊಡ್ಡಕೇರು=80 ತೊಲಾಗಳು; ದೊಡ್ಡ ಮಣ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೇರು 80 ತೊಲಾಗಳು ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುವ 40 ದೊಡ್ಡಕೇರುಗಳಿಗೆ ಸಮವಾಗಿರುವದು;

ದೊಡ್ಡಕೇರು ಮತ್ತು ಮಣ—ಇವುಗಳ ಗುಣಿಜಗಳು, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೇರುಗಳು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಮಣಗಳೆಂದು ವಿವರಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು.

(B) ಅಳತೆಗಳು :—

ಕೇರು, 2 (2)ನೇ ನೇಮದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಳತೆ ಕೇರಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿರುವದು;

ಒಂದು ಕೇರಿನ ಉಪಭಾಗಗಳು, ಅದು ಹ್ಯಾಗಂದರೆ —

ಅಚ್ಚೇರು (ಕೇರಿನ ಅರ್ಧಭಾಗ);

ಪಾವು (ಕೇರಿನ ಕಾಲುಭಾಗ);

ಅರಪಾವು (ಕೇರಿನ ಎಂಟನೆ ಭಾಗ);

ಚಟಾಕು (ಕೇರಿನ ಹದಿನಾರನೆ ಭಾಗ);

ಕೊಳಗ=8 ಕೇರುಗಳು;

ಒಂದು ಕೇರಿನ ಕಮ್ಮಿಯಾಹದ ಗುಣಿಜಗಳು ಅಷ್ಟು ಕೇರುಗಳೆಂದು ವಿವರಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು. (ಅಪೂರ್ಣಭಾಗಗಳೊಂದಿಗಾಗಲಿ ಯಾ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಆಗಲಿ), ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೊಳಗದ ಅಂಥ ಅಪೂರ್ಣಾಂಕವೆಂದು ವಿವರಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು;

ಪಲ್ಲಾ=$12\frac{1}{2}$ ಕೊಳಗಗಳು ಅಥವಾ 100 ಕೇರುಗಳು;

ಕಂಡಗ=20 ಕೊಳಗಗಳು ಅಥವಾ 160 ಕೇರುಗಳು;

ಒಂದು ಕೊಳಗದ ಕಮ್ಮಿಯಾಹ ಗುಣಿಜಗಳು ಅಷ್ಟು ಕೊಳಗಗಳೆಂದು ವಿವರಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು. (ಅಪೂರ್ಣಭಾಗಗಳೊಂದಿಗಾಗಲಿ ಯಾ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಆಗಲಿ), ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಲ್ಲಾ ಯಾ ಕಂಡಗದ ಅಂಥಾ ಅಪೂರ್ಣಾಂಕವೆಂದು ವಿವರಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು.

4. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಾಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ತೂಕಗಳ ಮತ್ತು ಅಳತೆಗಳ ಮಾದ್ರಿಗಳನ್ನು, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲಿನ ಸೂಪರ್‌ಟೆಂಡೆಂಟರು ಮಾಡಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲದೆ, ಸದರೀ ಮಾದ್ರಿಗಳು, ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಸರಿನೋಡಲ್ಪಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿರುವದೆಂ ಬುವದಕ್ಕಾದ ಮುದ್ರೆಯಿಂದ ಮುದ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ತರುವಾಯ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕ ಶಿಬ್ಬಂದಿ ಕರ್ಜಿಗಾಗಿ ನೂರಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಂತ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸೇರಿದ ಅವುಗಳ ಅಸಲ್ ಕರೀದಿಗೆ ವಿಚಾರದಂತಿರುವ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ವಿಕ್ರಯಿಸಲ್ಪಡುವ ಬಗ್ಗಾಗಿ, ದೊರಕುವಂತಿರಬೇಕು. 765

5. ತೂಕದ ಮತ್ತು ಅಳತೆಯ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಸರಿಯಾದ ಮಾದ್ರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ವಾಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ತೂಕಗಳ ಮತ್ತು ಅಳತೆಗಳ ಮಾದ್ರಿಗಳನ್ನೂ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲಿನ ಸೂಪರ್‌ಟೆಂಡೆಂಟರು, ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನಿನ 3ನೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಬಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿಗೂ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಿಗೂ ಒದಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಇವುಗಳು, 10 ವರುಷಗಳಿಗೆ ಬಂದಾವರ್ತಿ ಕಮ್ಮಿಯಿಲ್ಲದಂತೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲಿನ ಸೂಪರ್‌ಟೆಂಡೆಂಟರಿಂದ ಸರಿನೋಡಲ್ಪಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯ ವಿದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಹೊಸದಾದವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು.

6. ವಾಡಿಕೆಯಾಗಲೀ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅಥವಾ ಭಾವದಿಂದಾದ ಖರಾರಾಗಲೀ ವಿರೋಧವಾಗಿದ್ದರೇನೇಹೊರ್ತು, ಯಾವ ಪದಾರ್ಥವನ್ನಾಗಲೀ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಿಮಾಣದ ಅಳತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಳಿಯುವಾಗ್ಯೆ, ಅಳತೆ ಮೇಲೆ ಗುಡ್ಡೆ ಮಾಡದೆ; ಅಳತೆಬಾಯಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ದುಂಡುಕೋಲಿನಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಆ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಸಮವಾಗಿ ತೆಗಿಯುವದಾಗಲೀ, ಅಥವಾ ಆ ಪದಾರ್ಥವು ಆಕಾರದಿಂದಲಾದರೂ, ಗಾತ್ರದಿಂದಲಾದರೂ, ಅಳತೆಬಾಯಿ ಮೇಲೆ ಸಮವಾಗಿರುವಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಅಳತೆಯ ಕಂಟದ ಸಮಕ್ಕೆ ಆ ಪದಾರ್ಥದ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಘಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವಷ್ಟು ತುಂಬುವದಾಗಲೀ — ಇದು ನಡಿಯತಕ್ಕದೆಂದು ಊಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ.

7. ಮಾದ್ರಿ ತೂಕಗಳ ಅಥವಾ ಅಳತೆಗಳ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ತಪ್ಪುಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲದಂತೆ ವೆತ್ಯಾಸವಾಗುವ ಯಾವ ತೂಕವನ್ನಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಅಳತೆಯನ್ನಾಗಲೀ, ಅಂಥಾ ವೆತ್ಯಾಸದಿಂದಲೇನೇ ಬಂದು ಸುಳ್ಳು ತೂಕ ಅಥವಾ ಅಳತೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಕೂಡದು:—

ವೆತ್ಯಾಸವಾಗಿರುವ ತೂಕಗಳಿಗೂ ಅಳತೆಗಳಿಗೂ ಗಣನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲದ ತಪ್ಪನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಪಟ್ಟಿ :—

ತೂಕಗಳು.

ತೂಕಗಳು.	ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟ ತಪ್ಪು (ಟ್ರಾಯಿ, ಗ್ರೇನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ).	
	ಹೆಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ.	ಕಮ್ಮಿಯಲ್ಲಿ.
4 ಮಣಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಮೆಯಾಗಿ 20 ಶೇರುಗಳ ವರಿಗೆ ..	5	2·5
20 ಶೇರುಗಳಿಗೆ ಕಡಮೆಯಾಗಿ 2½ ಶೇರುಗಳ ವರಿಗೆ	2	1
2½ ಶೇರುಗಳಿಗೆ ಕಡಮೆಯಾಗಿ ½ ಶೇರಿನ ವರಿಗೆ	·5	·25
½ ಶೇರಿಗೆ ಕಡಮೆಯಾಗಿ 1 ತೊಲಾದ ವರಿಗೆ	·2	·1
1 ತೊಲಾಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ⅛ ತೊಲಾದ ವರಿಗೆ	·1	·05
⅛ ತೊಲಾಕ್ಕೆ ಕಡಮೆಯಾಗಿ	·05	·025

ಅಳತೆಗಳು.

ಅಳತೆಗಳು.	ಅಂಕ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಗಾಜಿನ ಕೊಳವೆಯಿಂದ ಅಳತೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕಾದ ತಪ್ಪು (ಗ್ರೇನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ).
ಒಂದು ಕಂಡಿಗೆ.	1,000 ಗ್ರೇನ್ಸು
ಒಂದು ಕಂಡಿಗಕ್ಕೆ ಕಡಮೆಯಾಗಿ 2½ ಶೇರುಗಳ ವರಿಗೆ	ಪ್ರತಿ 5 ಶೇರುಗಳಿಗೆ 5 ಗ್ರೇನ್ಸು
2½ ಶೇರುಗಳಿಗೆ ಕಡಮೆಯಾಗಿ ¼ಶೇರಿನ ವರಿಗೆ	8 ಗ್ರೇನ್ಸು
¼ ಶೇರಿಗೆ ಕಡಮೆಯಾಗಿ ⅛ ಶೇರಿನ ವರಿಗೆ	4 „
⅛ ಶೇರಿಗೆ ಕಡಮೆಯಾಗಿ	2 „

8. ಅಳತೆ ಕೇರಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಯಾವ ಪರಿಮಾಣವನ್ನಾಗಲೀ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತೆಂದು ತೋರಿಸಲ್ಪಡದೆ ಇರುವ ಯಾವ ಪಾತ್ರ ಮೊದಲಾದರೂ ಬಂದು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ವಿಕ್ರಯಿಸೋಣವು ನಿಬಂಧನೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವೆಂದು ; ಅಥವಾ

ಯಾವ ಪದಾರ್ಥದ ಪರಿಮಾಣವನ್ನಾದರೂ ತೂಕದಿಂದಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಅಳತೆಯಿಂದಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದು ರೀತಿಯಿಂದಾಗಲೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಿಂದಾಗಲೀ ನಿಶ್ಚಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋಣವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತೆಂದು,

ಈ ನೇಮುಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವ ನಿಯಮವೂ ಎಣಿಸಲ್ಪಡಕೂಡದು.

9. ತೂಕಗಳು ಮತ್ತು ಅಳತೆಗಳು ಲೋಹದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು ; ಆದರೆ ಬಂದು ಕೇರಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಅಳತೆಗಳು, ಲೋಹಪಲ್ಲಾಗಲೀ, ಮರದಲ್ಲಾಗಲೀ, ಅಥವಾ ಬಿದರಿನಲ್ಲಾಗಲೀ ಮಾಡಲ್ಪಡಬಹುದು.

10. ತೂಕಗಳ ಆಕಾರವು, ಎತ್ತುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಡಿಗಳಾಗಲೀ ಹಳ್ಳಗಳಾಗಲೀ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭ ವಿನಹ, ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲುಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ನಿಲ್ಲುವ ಭಾಗಗಳು ದುಂಡಾಗಿಯಾಗಲೀ ಸಮಕೋಣವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿಯಾಗಲೀ ಇರತಕ್ಕದ್ದು.

ಅಳತೆಗಳು, ಸಮವಾದ ತಳಪೃಳ್ಳದ್ದಾಗಿಯೂ ಬಳಿಗಿನ ಅಡ್ಡಳತೆಯು ಅಳದ ಅರ್ಧ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಟೊಳ್ಳಾದ ಸ್ತಂಭಗಳಾಗಿ ಇರತಕ್ಕದ್ದು.

11. ಪ್ರತಿ ತೂಕದಲ್ಲಿಯೂ, ಅದರ ಚಿಕ್ಕ ಘಾತ್ರದಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿನಹ, ಅದರ ತೂಕದ ಹೆಸರು ಮೇಲಾಗಲೀ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಾಗಲೀ ಓದಬಹುದಾದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮುದ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕದ್ದು.

ಪ್ರತಿ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿಯೂ, ಅದರ ಹೊರಗಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದಾದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅದರ ಹೆಸರು ಮುದ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕದ್ದು.

ಈ ನೇಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಯಾವ ತೂಕಕ್ಕಾಗಲೀ ಅಳತೆಗಾಗಲೀ ವೆರಿಫಿಕೇರ್ಷ ವೊಹರನ್ನು ಈ ನೇಮುಗಳಂತೆ ಮುದ್ರಿಸೋಣ ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ.

12. ಪ್ರತಿ ತೂಕವೂ, ಅದರ ಚಿಕ್ಕ ಘಾತ್ರದಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿನಹ, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಅಳತೆಯು ಸರಿನೋಡಲ್ಪಡಬೇಕಲ್ಲದೆ, ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ವೆರಿಫಿಕೇರ್ಷ ಮುದ್ರೆಯಿಂದ ಮುದ್ರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಆ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿ ಐದು ವರುಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಾವರ್ತಿಗೆ ಕಮ್ಮಿಯಿಲ್ಲದಂತೆ ಸರಿನೋಡಲ್ಪಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಜರ್ ಮಾಡಲ್ಪಡಬೇಕು.

ಮುದ್ರೆಯ ಆಕಾರ —ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರ ಬಿರುದು ಮಧ್ಯೆ, ಅದನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಇರುವ ಚಕ್ರದ ಹೊರಗೆ " ಮೈಸೂರು " ಎಂಬ ಪದವು ಮುದ್ರಿಸುವ ವರುಷವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸಂಖೆಗಳು ಸಹ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾದ್ರಿಯಂತೆ ಇರತಕ್ಕದ್ದು.

13. (1) ಪ್ರತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿನಲ್ಲಿಯು ತೂಕಗಳ ಮತ್ತು ಅಳತೆಗಳ ಬಂದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರು ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕವಿರುವ ಇತರ ಕಿಬ್ಬಂದಿಯೂ ನೇಮಕ ಮಾಡಲ್ಪಡಬೇಕು. ಅವರುಗಳಿಲ್ಲರು ಡಿಪ್ಯುಟಿ ಕಮ್ಮಿಷನರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕದ್ದು.

(2) ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಚರಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲದೆ, 14ನೇ ನೇಮದಂತೆ ಸರಿನೋಡುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ತೂಕಗಳಿಗೂ ಅಳತೆಗಳಿಗೂ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕುವದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.

(3) ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರು ತಾವು ಇಡಬೇಕಾದ ಬಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸರಿನೋಡುವಿಕಯನ್ನು ಕುರಿತು ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಬರಿಯತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲದೆ, ತಾವು ಪ್ರತಿ ಬಂದಾವರ್ತಿ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೂ ಬಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ತಪ್ಪಾ ದಸ್ತತ್ತೊಡನೆ, ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದು.

(4) ತೂಕಗಳು ಅಳತೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗದಲ್ಲಿರತಕ್ಕ ತೂಕ ಮಾಡುವ ಉಪಕರಣಗಳು—ಇವುಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯೂ ಕೂಡ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಅಂಶವಾಗಿರುತ್ತೆ ; ಮತ್ತು ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜ್ಯೂರ್ ಕೋಡಿನ 153ನೆ ಪ್ರಕರಣದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅವರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಿಕ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನು ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಬಬು ಆಫೀಸರಾಗಿ ಮೊಕರರ್ರಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಅವರು ಎಣಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟ ಯಾವ ಸ್ಥಳಗಲ್ಲಾದರೀ ಸುಳ್ಳಾದ ಯಾವ ತೂಕಗಳಾದರೂ ಅಳತೆಗಳಾದರೂ ಅಥವಾ ತೂಕಗಳಾದರೂ ಅಳತೆಗಳಾದರೂ ಅಥವಾ ತೂಕಮಾಡುವ ಉಪಕರಣಗಳಾದರೂ ಇರುತ್ತೆಂದು ನಂಬುವದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಾರಣ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವ ಅಥವಾ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾವ ತೂಕಗಳನ್ನಾದರೂ ಅಳತೆಗಳನ್ನಾದರೂ ಅಥವಾ ತೂಕ ಮಾಡುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನಾದರೂ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಹುಡುಕುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಲೀ, ಅಂಥಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅವರು ಬಂದು ವಾರೆಂಟು ಇಲ್ಲದೇನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಅಂಥಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳಾದ ಯಾವ ತೂಕಗಳನ್ನಾದರೂ ಅಳತೆಗಳನ್ನಾದರೂ ಅಥವಾ ತೂಕ ಮಾಡುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನಾದರೂ ಅವರು ಕಂಡರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಅವರು ಹಿಡಿದು ಬಹುದಲ್ಲದೆ, ಹಾಗೆ ಹಿಡದಿರುವದನ್ನು ಕುರಿತು ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಅಧಿಕಾರ ವುಳ್ಳ ಬಬ್ಬ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟರಿಗೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದು.

14. (1) ಸರಿನೋಡುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮತ್ತು ತೂಕಗಳಿಗೂ ಅಳತೆಗಳಿಗೂ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರತಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಿಕ ಅಮಲ್ದಾರ್ರಿಗಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಅಮಲ್ದಾರ್ರಿಗಾಗಲೀ ಕಳುಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ಮತ್ತು ಅದರೊಂದಿಗೆ, ವ್ಯವಸ್ಥಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾದ ಪ್ರತಿ ಬಂದು ತೂಕಕ್ಕಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಅಳತೆಗಾಗಲೀ ಬಂದು ಆಣೆ ಫೀಜು ಸಹ ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದು. 767

(2) ಆ ಫೀಜು ಕಚೇರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು 13ನೇ ನೇಮದಂತೆ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕುವದಕ್ಕಾಗಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಜಮೆ ಕಟ್ಟತಕ್ಕದ್ದು.

(3) ಈ ನೇಮಗಳಿಗೆ ಕೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಾಗಿರುವ ಉಪದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಅರ್ಜಿಯು ತೂಕಗಳ ಮತ್ತು ಅಳತೆಗಳ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರಿಗೆ ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದು.

15. (1) ತೂಕಗಳನ್ನು ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಲೋಪವಿಲ್ಲದೆ ಸರಿಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ತೋರಿಬರಬಹುದಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಮಪಡಿಸೋಣಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾರೆ ಕರ್ಚು ಹಾಕದೇನೇ, ತೂಕಗಳ ಮತ್ತು ಅಳತೆಗಳ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರು ಕ್ರಮಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

(2) ಈ ನೇಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಸರಿನೋಡುವದಕ್ಕಾಗಲಿ ತಿದ್ದುವದಕ್ಕಾಗಲಿ ಅರ್ಹವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಬರುವ ಯಾವ ತೂಕವನ್ನಾಗಲೀ ಅಳತೆಯನ್ನಾಗಲೀ, ಸರಿನೋಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ತಿದ್ದುವ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ತರಲ್ಪಟ್ಟಾಗ್ಯೆ, ಕೆಡಿಸುವದಕ್ಕಾದರೂ, ಉಪಯೋಗವಾಗದಂತೆ ಮಾಡುವದಕ್ಕಾದರೂ, ಅಥವಾ ಸರಿನೋಡುವದಕ್ಕೂ ತಿದ್ದುವದಕ್ಕೂ ಯಾ ಮುದ್ರೆಹಾಕುವದಕ್ಕೂ ನಿರಾಕರಿಸುವದಕ್ಕಾದರೂ, ತೂಕಗಳ ಮತ್ತು ಅಳತೆಗಳ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ.

ಷೆಡ್ಯೂಲ್.

I. ತೂಕಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ.

ತ್ರಾಸಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ.—ಪ್ರಮಾಣವಾದ ತೂಕಗಳಿಂದ ತೂಕಗಳನ್ನು ಸರಿನೋಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾದ ತ್ರಾಸುಗೆಳು ಮಾತ್ರವೆ ದೊರಕುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದೇನಂದರೆ ಆ ತ್ರಾಸಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ತರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅದರ ಸಮತೂಕದ ವಿಷಯ ಬೇರೆ ಇರಲಿ. 40 ಕೇರಿನ ಬಂದು ಮಣ ತೂಕವು ಸರಿನೋಡುವ ಬಗ್ಗಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆಂದು ಬಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಯೋಚಿಸಬಹುದು. ಬಲಕಡೆ ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ ತೂಕದ ಬಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮತೂಕವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಎಡಗಡೆ ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ತೂಕಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ಎರಡು ಪಾರ್ಶ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟ ತೂಕಗಳಿಗೆ 40 ಗ್ರೇನ್ಸ್ ತೂಕವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೋರುವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಪಾರದ ಬಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಣ ತೂಕವನ್ನು ಸರಿನೋಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಆ ತ್ರಾಸನ್ನು ಒಳ್ಳೆದಾಗಿರುತ್ತೆಂದು ಎಣಿಸಬಹುದು. ತ್ರಾಸಿನ ಬಂದು ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ತೂಕದ $\frac{1}{500}$ನೇ ಭಾಗದ ಭಾರಕ್ಕೆ ಅದರ ದಂಡಿಗೆ ಯಾ ಕಂಬಿ ತಿರುಗದೆ ಇದ್ದರೆ, ಆ ತ್ರಾಸು ಸರಿಯಾದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವದಕ್ಕಾಗುವದಿಲ್ಲ.

ತೂಕಗಳ ಸರಿನೋಡುವಿಕೆ.—ಸರಿನೋಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಂದಲ್ಪಟ್ಟ ಮಣ ತೂಕವನ್ನು ಹೀಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು :—

ತಕ್ಕಡಿಯ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಮಣ ತೂಕದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಇಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಡಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಮತೂಕ ಇಡಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಆ ಮಣ ತೂಕದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತೆಗದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಸರಿನೋಡಲ್ಪಡಬೇಕಾದ ತೂಕವನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ದಂಡಿಗೆ ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ ತೂಕ ಸರಿಯಾದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ದಂಡಿಗೆಯ ಕೈಯಿಗಳು ಸಮವಾಗಿರುವದರಿಂದಾಗಲಿ, ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವದರಿಂದಾಗಲೀ, ವಿಶೇಷವಿಲ್ಲ ; ಅಂದರೆ, ತ್ರಾಸು ಸರಿಯಾಗಿರಲಿ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ, ಇದೇನೂ ಯೋಚಿಸತಕ್ಕದ್ದಿಲ್ಲಾ.

ತ್ರಾಸಿನ ಸಮಭಾರ — ತ್ರಾಸು ಸಮಭಾರವಾಗಿವೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುವಷನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಮಣ ತೂಕದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹಾಕಿ, ಅದರ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮನಾದ ಭಾರವನ್ನಿಡಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಆ ಮಣ ತೂಕದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತೆಗದು, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಇತರ ತೂಕಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಭಾರವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಸಾರಿ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ, ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾ. ಈಗ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವದೇನಂದರೆ, ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟ ಎರಡು ತೂಕಗಳು ಸಮಭಾರವಾಗಿರುತ್ತವೆ : ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾರವನ್ನು ತೆಗದು, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ, ಬಲಗೈಯಿಂದ ತೆಗಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ತೂಕವನ್ನು ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಈಗ ದಂಡಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಸಮಭಾರ ತೋರಿಸಿದರೆ, ತ್ರಾಸು ಸರಿಯಾದ್ದು ; ಇಲ್ಲದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ತಕ್ಕ ಕಾರೇಗಾರನಿಂದ ತ್ರಾಸನ್ನು ಸರಿಮಾಡಿಸಬೇಕು. ದೊಡ್ಡದಾದ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಇತರೆ ಎಲ್ಲಾ ತ್ರಾಸುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಮಾತು ಪ್ರಯೋಗವಾಗುತ್ತೆ.

II. ಧಾನ್ಯಗಳ ಮತ್ತು ದ್ರವದ ಅಳತೆಗಳು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವದು.

ಧಾನ್ಯದ ಅಳತೆಗಳ ಆಡ್ಡಳತೆ.—ಮುದ್ರೆ ಹಚ್ಚುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದು ಧಾನ್ಯದ ಅಳತೆ ಬಂದಾಗ್ಯೆ, ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದೇನಂದರೆ ಅದರ ಅಡ್ಡಗೆಲವನ್ನು ಚನ್ನಾಗಿ ಅಳತೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಅದರ ಆಡ್ಡಳತೆಯು ಅಳತೆಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಡ್ಡಳತೆಗೆ ಸರಿ

ಯಾಗಿರುವದಾದರೆ, ಆ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಗೀಕರಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗದುಕೊಳ್ಳ ಕೂಡದು. (ನೋಟು.—ಬಂದು ಜಳತೆಯು ಸರಿಯಾಗಿ ದುಂಡಾಗಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ, ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಅಡ್ಡಳತೆಗಳ ಮಧ್ಯ ಪದವನ್ನು ತೆಗದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವದು.— ಮುದ್ರಿಸುವ ಬಗ್ಯೆ ತರಲ್ಪಟ್ಟ ಅಳತಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಉಪ ಯೋಗಿಸಬೇಕಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕ್ರಮವು, ನೀರಿನ ಪರಿಮಾಣದಿಂದ ಆಗತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುವದ ಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕುವ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿರುವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಬೇ ಕಾದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಕೆಲವು, ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎರಡು ಗ್ಲಾಸುಗಳು, ಒಂದು ಸೀಸೆಯ ಅಳತೆಗೆ ಸಮಾನ ವಾದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಔನ್ಸಿನ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸು ಮತ್ತು ಔನ್ಸಿನ ಕಾಲು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಅಂಕ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಐದು ಔನ್ಸಿನ ಗ್ಲಾಸು — ಇವುಗಳು ಹೊಂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಬಹಳ ನಂಬಿಕೆಯಾದ್ದಲ್ಲದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಹುದಾದ್ದಾಗಿದೆ.

ಪರೀಕ್ಷಿಸುವದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆಗಬೇಕಾದ ಸನ್ನಾಹ.—ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನಾರಂಭಿಸುವದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, ಈ ಕೆಳಗೆ ಬರುವ ಸನ್ನಾಹಗಳು ಆಗಬೇಕು. ದೊರೆಕಬಹುದಾದ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಯಾತಕ್ಕಂದರೆ ಅಂಥಾ ನೀರು ಅತ್ಯಂತ ತಿಳಿಯಾದ್ದಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಅಳತೆಯನ್ನು ಚನ್ನಾಗಿ ತೊಳಿಯ ಬೇಕು. ಅದು ಮರದಿಂದಾಗಿರುವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಪರೀಕ್ಷಿಸುವದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಘಂಟೆ ವರಿಗೂ ನೀರನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣದರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ್ಯೆ ನೀರು ಹೀರಿಕೊಂಡು ತಪ್ಪು ನಿರ್ಣಯ ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆ ಅಳತೆಯು ಸೋರಿದರೆ, ರಂಧ್ರಗಳಿಗೆ ರಾಳವನ್ನಾಗಲೀ ಮುದ್ರೆ ಅರಗನ್ನಾಗಲೀ ಹುಚ್ಚಬೇಕು.

ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಕ್ರಮ.—ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬರುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಡಿಸಬೇಕು.—

ಅಳತೆಯ ಕಂತವನ್ನು ನೆನೆಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಇಂಚಿನ ಹದಿನಾರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದುಭಾಗ, ನೀರು ಚಲ್ಲಿ ಹೋಗದೇನೆ ಆ ಕಂತದಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಬಹುದು; ಮತ್ತು ೫ ಇಂಚುಗಳ ಅಡ್ಡಳತೆಯುಳ್ಳ ಒಂದು ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಇದು 1.39 ತೊಲಾಗಳಷ್ಟು ಆಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಬಳಿಕ ಆ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು. ಇದು ಹ್ಯಾಗಂದರೆ, ದೊಡ್ಡ 20 ಔನ್ಸು ಗ್ಲಾಸಿ ನಿಂದಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ೫ ಔನ್ಸು ಗ್ಲಾಸಿನಿಂದಾಗಲೀ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ಇಂಥಾ ಗ್ಲಾಸಿನಿಂದ ಆ ಅಳತೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯ ಬೇಕು, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡತಕ್ಕ ಅಳತೆಯು ಘಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಆ ಎರಡು ಗ್ಲಾಸುಗಳಿಸ್ಸಾಗಲೀ ಒಂದಸ್ಸಾಗಲೀ ಉಪಯೋಗಿಸಬ ಹುದು. ಪರೀಕ್ಷೆ ಗ್ಲಾಸಿನಿಂದ ಅಳತೆಯೊಳಗೆ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯುವದರಲ್ಲಿ, ಅಳತೆಯ ಕಂತದಮೇಲೆ ನೀರು ಬರದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿ ಕೆಯೆಂದಿರಬೇಕು. ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಬಾಗ ಕಂತಕ್ಕೆ ಮಟ್ಟವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು. ಪರೀಕ್ಷೆ ಗ್ಲಾಸುಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟಾವರ್ತಿ ನೀರು ಸುರಿಯ ಲ್ಪಟ್ಟಿತೊ ಅದರಿಂದಲೂ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ನೀರಿನ ಪರಿಮಾಣದಿಂದಲೂ, ಎಷ್ಟು ಔನ್ಸುಗಳ ನೀರು ಅಳತೆಯನ್ನು ತುಂ ಬುವ ಬಗ್ಯೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂಬುವದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಬಹುದು. ಪರೀಕ್ಷಾ ಗ್ಲಾಸಿನಿಂದ ಸುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ನೀರಿನ ಒಟ್ಟು ಪರಿ ಮಾಣದಿಂದ, ನೀರು ಚಲ್ಲಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಿದ ನೀರಿನ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಕಳಿಯಬೇಕು. ಸೋರುವ ಅಳತೆಯನ್ನು ಸೋರದಂತೆ ಮಾಡುವದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಸೋರುವ ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಆ ನೀರನ್ನು ಅಳತೆಮಾಡಿ, ಅದರ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಅಳತೆ ಯೊಳಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಗ್ಲಾಸಿನಿಂದ ಸುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ನೀರಿನ ಪರಿಮಾಣದಿಂದ ಕಳಿಯಬೇಕು. ಉಳಿದಿರುವ ನೀರು ಅಳತೆಯ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದ ಪರಿ ಮಾಣವನ್ನು ನೀರಿನ ಔನ್ಸುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಇದು, ಕೇರು ಅಳತೆಯ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ 41 ಔನ್ಸುಗಳಂತೆ ಲೆಬ್ಬಾ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಳತೆಯ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಳತೆಯು ಸರಿಯಾದ್ದಾಗಿ ಭಾವಿಸಬಹುದು, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮುದ್ರಿಸಬಹುದು; ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅದನ್ನು ವರ್ಜಿಸಬೇಕು. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡುವದರಲ್ಲಿ ಅಳತೆಗಳ ಸರಿಯಾದ ಮುದ್ರಿಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದು, ಯಾತಕ್ಕಂದರೆ ಕಂತದ ವರಿಗು ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟ ಅಂಥ ಅಳತೆಗಳಿಂದ ನೀರನ್ನು ಚೆಲ್ಲದಂತೆ ಬಿಡುವದು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಮಾಣವಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳುಳ್ಳ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಕರಿದಾದ ಕುತ್ತಿಗೆಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿಯೂ ನೀರನ್ನು ಬಿಡುವದಕ್ಕೆ ತುಟಿಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿಯೂ ಎಕ್ಸೈಜು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿ ಸುವ ಗ್ಯಾಲ್ಲನ್ ಪಾತ್ರದಂತೆ ಆಕಾರ ಪುಳ್ಳದ್ದಾಗಿಯೂ ದ್ರವವನ್ನು ಬಿಡುವ ಔನ್ಸುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಾದ್ದಾಗಿಯೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂಥಾ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಆಭ್ಯಂತರ ವಿರುವದಿಲ್ಲ. ಅಂಥಾ ಪ್ರ ತ್ಯೇಕವಾದ ಅಳತೆಗಳ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಪ್ರಥಮತಾ ಪರೀಕ್ಷಿಸೋಣದರಲ್ಲಿ ಔನ್ಸು ಗ್ಲಾಸುಗಳು ಆಗ್ಯೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗು ತ್ತವೆ.

III. ಮುದ್ರೆಹಾಕುವ ಕ್ರಮ.

ಮುದ್ರೆ ಹಾಕುವ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಧನೆಗಳು.—ತೂಕಗಳಿಗೂ ಅಳತೆಗಳಿಗೂ ಮುದ್ರೆಹಾಕುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕೆಳಗೆ ಬರುವಂಥಾವುಗಳು ಬೋಧನೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ:—

(1) ಲೋಹದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ದೊಡ್ಡ ತೂಕಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಬಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕ ಬೇಕು; ಚಿಕ್ಕ ತೂಕಗಳಿಗೆ, ಪಿಡಿಗಳು ವಿನಹ, ಮಿಕ್ಕ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಲೀ ಮುದ್ರೆ ಸವುವಾಗಿ ಬೀಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾ ಕಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟವಾದ ಮೇಲ್ಬಾಗದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಬಹುದು. ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ ತೂಕಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಬಾಗದಲ್ಲಾಗಲೀ ಕೆಳಭಾಗ ದಲ್ಲಾಗಲೀ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಬೇಕು.

(2) ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಥವಾ ಇತರ ಲೋಹದ ಅಳತೆಗಳಿಗೆ ಕಂತದ ಕೆಳಗೆ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಮಾಡುವದ ಕ್ಕಾಗಿ ಅಡಿಗಲ್ಲಿನ ಮೂತಿಯನ್ನಾಗಲೀ ಮೊನೆಯಾದ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನಾಗಲೀ ಪಾತ್ರದೊಳಗೆ ಇಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಹಿಡದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಬೇಕಾದ ಭಾಗವನ್ನು ಬಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ಮೊನೆಯಮೇಲೆ ಘಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಆಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊಹರನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕು, ಮತ್ತು ಮೂರನೆ ಮನುಷ್ಯನು ಬೇಕಾದ ಮುದ್ರೆಯು ಉಂಟಾಗುವ ಪರ್ಯಂತರ ಬಂದು ಚಮ್ಮಟಿಗೆಯಿಂದಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಬಂದು ಕೈಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದಾಗಲೀ ಏಕಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೊಡಿಯುತ್ತಲಿರಬೇಕು. 769

(3) ಮುದ್ರೆಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾದ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿರುವ ತಲೆಯುಳ್ಳ ಬಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಗೂಟದ ಮೇಲೆ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಅಳತೆಗಳಿಗೆ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಹುದು.

(4) ಹತ್ತಾಳೆಮೇಲಾಗಲೀ ಕಬ್ಬಿಣದಮೇಲಾಗಲೀ ದೊಡ್ಡ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚುವದರಲ್ಲಿ ಚಮ್ಮಟಿಗೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ; ಚಿಕ್ಕ ಮುದ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಭಾರವಾದ ಕೈಸುತ್ತಿಗೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ.

(5) ಈ ಕೆಲಸವು, ಬಬ್ಬ ಲೋಪ ಕೆಲಸದವನಿಂದಲೂ, ಸುತ್ತಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ತಿವಿ ಬತ್ತುವನಿಂದಲೂ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತೆ.

(6) ಅಂಗಡಿಯವರ ಮತ್ತು ವರ್ತಕರ ಉಪಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಡ್ಡಾತಿಡ್ಡಿಯಾದ ತೂಕಗಳಿಗೂ ಅಳತೆಗಳಿಗೂ ಬಂದೇ ವಿಧವಾದ ಕ್ರಮ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೂ, ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ ಬಹುದೊ ಅಲ್ಲಿ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು.

(7) ಬಂದು ಅಳತೆಯ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಗೆ ಬಂದು ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಬಂದು ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು.

(8) ಮರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಿದರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಳತೆಗಳಿಗೆ, 12ನೇ ನೇಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಬಂದು ಉಕ್ಕಿನ ಮುದ್ರೆಯಿಂದ ಅಳತೆಯ ತಲೇಮೇಲೆ ಅದು ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಡದಂತೆ ಹಾಕಬೇಕು.

IV. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ರಿಪೋರ್ಟು ಮಾಡೋಣ.

ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ.— ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಮುದ್ರೆ ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯವು ಏಕಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಸರಾ ರವ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಕಮ್ಮಿಷನರುಗಳು ಮತ್ತು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿಷನರುಗಳು ಮುದ್ರೆ ಹಾಕುವ ಪ್ರತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗೆಲ್ಲಾ ನೋಡಬೇಕಲ್ಲದೆ, ಆ ಮನುಷ್ಯರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಇದ್ದಾರೊ ಇಲ್ಲವೊ ಎಂಬುವದನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರು ವರ್ತಕರಿಂದ ಅಪ್ಪಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಫೀಜುಗಳನ್ನು ವಸೂಲ್ಮಾಡುತ್ತಾರೊ ಇಲ್ಲವೊ ಎಂಬುವದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಬೇಕು.

ವರುಷಗಟ್ಟಲೆ ರಿಪೋರ್ಟು.— ಪ್ರತಿ ವರುಷದ ನವೆಂಬರು ಮೊದಲನೆ ತಾರೀಖಿನಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯಾಗಲೀ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಕಮ್ಮಿಷನರುಗಳು ಗವರ್ನಮೆಂಟಿನವರಿಂದ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮುದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ಕೆ. ಎಸ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಐಯ್ಯರ್.

Mysore Government Central Press, Bangalore.—1904.